

# ABY BAKTERIE NIE MIAŁY ŻADNYCH SZANS.



## RELIUS ANTI-BAC PRO

Setki tysięcy ludzi w Niemczech cierpią z powodu tak zwanych zarazków szpitalnych, a kilka tysięcy ludzi umiera z tego powodu. Powierzchnie przeciwdrobnoustrojowe (jak np.: sufity i ściany) mają ogromny wpływ na zminimalizowanie ryzyka infekcji. Innowacyjny produkt RELIUS ANTI-BAC PRO to wysoce skuteczna powłoka funkcjonalna zabezpieczająca te powierzchnie przed atakiem bakterii. Unikalny, czysto naturalny mechanizm działania powłoki, dzięki stałej obecności zapewnia długotrwałą, skuteczną ochronę suchych powierzchni.



## Maksymalny efekt dzięki naturalnemu zabezpieczeniu.

Przeciwdrobnoustrojowy efekt RELIUS ANTI-BAC PRO oferuje szerokie spektrum działania. Niezwykły efekt zapewnia pełne zabezpieczenie nie tylko przed różnymi bakteriami, ale także przed wirusami, grzybami i zarodnikami. Naturalny sposób działania zapewnia również to, że mikroorganizmy w porównaniu z tradycyjnymi produktami nie będą w stanie wytworzyć żadnej odporności.

### Unikalne, innowacyjne rozwiązanie firmy RELIUS: ANTI-BAC PRO

Podczas prostego, ale skutecznego procesu wykorzystywany jest całkowicie nowy, pochodzący z natury fotokatalizator, który przenosi energię światła otoczenia na tlen zawarty w powietrzu i wprawia go na ułamek sekundy w stan wysokiej energii. Ten aktywowany tlen wykazuje niezwykle działanie przeciwdrobnoustrojowe, naturalnie działa również przeciwko bakteriom szpitalnym o wielu opornościach. A najlepsze przy tym jest to, że produkt jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

### Niezwykłe wyrefinowany i niezwykle skuteczny

RELIUS ANTI-BAC PRO potrzebuje tylko to, co jest dostępne w każdym pokoju to znaczy: tlenu i światła. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze światłem sztucznym, czy światłem dziennym. Po jednorazowym przemalowaniu RELIUS ANTI-BAC PRO oferuje niezwykle skuteczne zabezpieczenie, które stale działa na suche powierzchni. Powierzchnia w 99,99% pozostaje wolna od zarazków.



**Antybakteryjna - redukcja zarazków o więcej niż 99,99%. Farba przetestowana przez akredytowany i uznany instytut badawczy Quality Labs w Norymbergi.**  
Quality Labs jest ekspertem w badaniu produktów i powierzchni przeciwdrobnoustrojowych.



## Innowacja przeciwko zarazkom na ścianach i sufitach.


### RELIUS ANTI-BAC PRO

Innowacyjna, przeciwdrobnoustrojowa powłoka funkcjonalna wewnętrzna oparta jest na naturalnej zasadzie działania. W celu osiągnięcia maksymalnego efektu w pomieszczeniu potrzebne jest tylko światło i tlen. Satynowo połyskowa i odporna na ścieranie powłoka funkcjonalna jest bardzo skuteczna - nawet w przypadku wieloopornych bakterii. Naturalna zasada działania przebadana klinicznie i potwierdzona przez niezależny instytut badawczy.



RELIUS ANTI-BAC PRO oferuje optymalne, stałe zabezpieczenie wszystkich powierzchni ścian i sufitów o wysokich wymaganiach higienicznych w:

- Szpitalach
- Praktykach lekarskich
- Obszarach sanitarnych, laboratoriach
- Domach spokojnej starości i domach opieki zdrowotnej
- Przedszkolach
- Szkołach
- Hotelach
- Obszarach szczególnie wrażliwych jak np. pokoje dziecięce.





## Efektywne wyniki i niezrównane korzyści.

Innowacyjna, wysoce skuteczna przeciwdrobnoustrojowa powłoka funkcjonalna wewnętrzna - nawet przeciwko wieloopornym bakteriom.

- Zasada działania z wykorzystaniem natury (światła i tlenu)
- Wymagany efekt uzyskiwany jest tylko za pomocą tlenu i światła.
- Nie posiada tradycyjnych biocydów przeciwdrobnoustrojowych
- Powłoka całkowicie nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt
- Działa na suchych powierzchniach - w przeciwieństwie do tradycyjnych dodatków biocydowych
- Powłoka zapewnia idealny, długotrwały efekt i optymalne zabezpieczenie
- Brak możliwości tworzenia oporności mikroorganizmów
- Zasada działania przetestowana klinicznie
- Potwierdzona przez niezależny instytut badawczy
- Nie zawiera rozpuszczalników i zmiękczaczy, odznacza się niską emisją, posiada neutralny zapach
- Zapewnia doskonałe utwardzenie i wytrzymałość
- Posiada satynowy połysk
- Odznacza się doskonałym kryciem podłoża
- Produkt łatwy w użyciu
- Produkt dostępny w pojemnikach 3 l i 12,5 l

**DIN EN 13300**

Krycie - Klasa 2

Odporność na ścieranie na mokro - Klasa 1

Zwróć uwagę na ważne dane techniczne i arkusze danych bezpieczeństwa.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Niemcy · Tel: +49 4418331-0 · Fax: +49 (0) 8331 103-277 · [www.relius.de](http://www.relius.de)